

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
от 11 августа 2005 г. N 509

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ**

В соответствии с пп. 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить **стандарт** медицинской помощи больным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать **стандарт** медицинской помощи больным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.

Заместитель Министра  
В.СТАРОДУБОВ

Приложение  
к Приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 11 августа 2005 г. N 509

**СТАНДАРТ**  
**МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ**  
**ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ**

1. Модель пациента  
Категория возрастная: взрослые, дети  
Код по МКБ-10: A15.0  
Нозологическая форма: фиброзно-кавернозный туберкулез  
Фаза: стабилизации, прогрессирования  
Стадия: любая  
Осложнение: вне зависимости от осложнений  
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение

**1.1. ДИАГНОСТИКА**

| Код        | Наименование  | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1                      | 1                  |

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| A01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов                 | 1 | 1 |
| A01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов                               | 1 | 1 |
| A01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов                               | 1 | 1 |
| A01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов                            | 1 | 1 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания   | 1 | 1 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения  | 1 | 1 |
| A02.12.001 | Исследование пульса   | 1 | 1 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях           | 1 | 1 |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков         | 1 | 1 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы                                       | 1 | 1 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
| A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови                                   | 1 | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                                   | 1 | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца  | 1 | 1 |
| B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый                          | 1 | 1 |
| B03.016.06 | Анализ мочи общий   | 1 | 1 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови                       | 1 | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови                                | 1 | 1 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови                         | 1 | 1 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови        | 1 | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                                   | 1 | 1 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                     | 1 | 1 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                       | 1 | 1 |

|                |  |     |    |
|----------------|--|-----|----|
| A09.05.044     | Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы в крови  | 0,5 | 1  |
| A09.05.046     | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови   | 0,5 | 1  |
| A26.09.001     | Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )  | 1   | 3  |
| A26.09.018.001 | Молекулярно-биологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ) методом полимеразной цепной реакции | 0,1 | 1  |
| A26.09.002     | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )  | 1   | 3  |
| A03.09.001     | Бронхоскопия   | 1   | 1  |
| A11.09.006     | Бронхоскопический лаваж  | 0,8 | 1  |
| A26.09.004     | Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )                        | 1   | 1  |
| A06.09.008     | Рентгенография легких  | 1   | 1  |
| A06.31.006     | Описание и интерпретация рентгенографических изображений   | 1   | 15 |
| A06.09.009     | Томография легких  | 1   | 3  |
| A06.09.006     | Компьютерная томография органов грудной полости  | 0,5 | 1  |
| A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм  | 0,5 | 3  |

## 1.2. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 90 ДНЕЙ

| Код        | Наименование  | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| B03.003.01 | Комплекс исследований предоперационный для планового больного | 1                      | 1                  |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы                               | 1                      | 2                  |
| A14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка        | 1                      | 1                  |
| A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей                    | 1                      | 10                 |

|                |  |      |    |
|----------------|--|------|----|
| A16.09.023.001 | Плевропневмонэктомия. Операции декорткации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза | 0,16 | 1  |
| B03.003.06     | Мониторинг основных параметров во время анестезии  | 1    | 1  |
| A14.31.010     | Уход за дренажом   | 1    | 15 |
| A11.09.004     | Пункция плевральной полости  | 0,5  | 2  |
| A16.09.001     | Торакоцентез   | 0,05 | 1  |
| A11.31.004     | Наложение пневмоперитонеума  | 0,5  | 20 |
| A14.31.003     | Транспортировка тяжелого больного внутри учреждения  | 1    | 8  |
| A14.31.002     | Размещение тяжелого больного в постели   | 1    | 5  |
| A14.31.001     | Перемещение тяжелого больного в постели  | 1    | 8  |
| B03.003.05     | Суточное наблюдение реанимационного больного   | 1    | 5  |
| A25.31.009     | Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде   | 1    | 60 |
| A05.10.003     | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных                             | 0,9  | 5  |
| A14.31.005     | Приготовление и смена постельного белья тяжелому больному  | 1    | 20 |
| A14.31.006     | Пособие по смене белья и одежды тяжелому больному  | 1    | 20 |
| A14.07.001     | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии                            | 1    | 5  |
| A11.09.011     | Искусственная вентиляция легких  | 0,1  | 1  |
| A14.08.001     | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких                             | 0,1  | 5  |
| A14.28.001     | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного   | 1    | 40 |
| A11.28.007     | Катетеризация мочевого пузыря  | 0,8  | 1  |
| A14.28.002     | Уход за постоянным мочевым катетером   | 0,8  | 2  |
| A14.31.007     | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелого больного                                 | 1    | 12 |

|            |   |       |    |
|------------|---|-------|----|
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента                         | 1     | 5  |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного пациента                  | 0,1   | 20 |
| A14.31.004 | Кормление тяжелого больного через рот и назогастральный зонд  | 0,1   | 20 |
| A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 1     | 10 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен         | 0,2   | 2  |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен           | 0,9   | 1  |
| A02.12.002 | Уход за сосудистым катетером                                  | 1     | 15 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                           | 1     | 8  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца  | 1     | 8  |
| A01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов           | 1     | 60 |
| A01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов         | 1     | 60 |
| A01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов                       | 1     | 60 |
| A01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов                       | 1     | 60 |
| A01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов                    | 1     | 60 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания                                     | 1     | 60 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения                                | 1     | 60 |
| A02.12.001 | Исследование пульса   | 1     | 60 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях   | 1     | 60 |
| A14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней                       | 1     | 2  |
| A14.31.013 | Оценка степени тяжести пролежней                              | 0,001 | 10 |
| A14.31.014 | Оценка интенсивности боли                                     | 1     | 60 |
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,8   | 1  |
| A09.05.037 | Исследование рН крови   | 0,9   | 6  |
| A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови                           | 0,9   | 6  |

|            |  |     |   |
|------------|--|-----|---|
| A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови   | 0,9 | 6 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы  | 1   | 3 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных                                | 1   | 3 |
| A03.09.001 | Бронхоскопия   | 0,5 | 2 |
| A11.09.006 | Бронхоскопический лаваж  | 0,5 | 2 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови  | 0,5 | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови   | 1   | 3 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови  | 1   | 6 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови                                       | 1   | 6 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови  | 1   | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови  | 1   | 6 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови  | 1   | 6 |
| A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы в крови  | 0,4 | 6 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови   | 0,4 | 6 |
| A09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови   | 0,4 | 6 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови  | 0,4 | 6 |
| A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцинация плазмы неактивированное | 0,4 | 6 |
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазка мокроты на микобактерии туберкулеза (mycobacterium tuberculosis) | 1   | 3 |
| A26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (mycobacterium tuberculosis)     | 1   | 3 |

|                |   |     |    |
|----------------|---|-----|----|
| V03.016.03     | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1   | 8  |
| A08.05.005     | Исследование уровня тромбоцитов в крови   | 1   | 3  |
| V03.016.06     | Анализ мочи общий   | 1   | 8  |
| A26.09.004     | Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ) | 0,3 | 1  |
| A06.09.008     | Рентгенография легких   | 1   | 15 |
| A06.09.009     | Томография легких   | 1   | 3  |
| A06.09.006     | Компьютерная томография органов грудной полости   | 0,1 | 1  |
| A06.31.006     | Описание и интерпретация рентгенографических изображений  | 1   | 18 |
| A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм   | 0,1 | 1  |
| A26.09.005     | Бактериологическое исследование биоптата легочной ткани на микобактерии туберкулеза ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )     | 1   | 1  |
| A08.09.002     | Морфологическое исследование препарата тканей легкого   | 1   | 1  |
| A08.09.001     | Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и бронхов  | 1   | 1  |
| A08.06.003     | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла   | 0,5 | 1  |
| A08.09.003     | Цитологическое исследование тканей нижних дыхательных путей   | 1   | 1  |
| A08.06.001     | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла  | 0,5 | 1  |
| A04.09.001     | Ультразвуковое исследование плевры  | 0,9 | 2  |
| A25.31.027     | Назначение диетической терапии при туберкулезе  | 1   | 1  |
| A25.31.026     | Назначение лекарственной терапии при туберкулезе  | 1   | 5  |
| A11.02.002     | Внутримышечное введение лекарственных средств   | 1   | 90 |
| A11.01.002     | Подкожное введение лекарственных средств и растворов  | 1   | 90 |

|            |   |       |    |
|------------|---|-------|----|
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств                                   | 1,0   | 90 |
| A11.09.008 | Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода                      | 1,0   | 40 |
| A11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств                                | 0,6   | 4  |
| A20.09.001 | Респираторная терапия (аэрозольтерапия)                                       | 1     | 20 |
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств                     | 1     | 60 |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного                                       | 0,2   | 20 |
| A14.19.005 | Пособие при недержании кала   | 0,001 | 20 |
| A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки  | 0,01  | 2  |
| A22.13.001 | Лазерное облучение крови  | 0,1   | 10 |
| A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови  | 0,01  | 10 |
| A18.05.001 | Плазмаферез   | 0,1   | 5  |
| A18.05.006 | Гемосорбция   | 0,01  | 5  |
| A15.31.002 | Перевязки при полостных операциях органов грудной полости                     | 1     | 40 |
| B01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта                                    | 1     | 1  |
| A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких                    | 1     | 2  |
| A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы                  | 1     | 10 |
| A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие  | 1     | 5  |
| A17.09.001 | Электрофорез лекарственных средств при патологии легких                       | 0,8   | 10 |
| A14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,4   | 1  |
| A14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле               | 0,4   | 1  |
| B01.035.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный                        | 0,3   | 1  |
| B01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный                       | 0,3   | 1  |
| B01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный                    | 0,3   | 1  |



|                |   |      |   |
|----------------|---|------|---|
| V01.029.01     | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный   | 0,3  | 1 |
| V01.065.01     | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта первичный                                      | 0,3  | 1 |
| V01.055.01     | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный  | 1    | 1 |
| V01.055.02     | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный  | 0,8  | 2 |
| V01.058.01     | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  | 0,03 | 1 |
| V01.058.02     | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный  | 0,03 | 3 |
| V01.031.01     | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный   | 0,03 | 1 |
| V01.015.01     | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный   | 0,03 | 1 |
| V01.049.01     | Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный                                       | 1    | 1 |
| A16.09.016     | Сегментэктомия легкого  | 0,05 | 1 |
| A16.09.016.001 | Сегментэктомия легкого. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе                            | 0,03 | 1 |
| A16.09.016.004 | Сегментэктомия легкого. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 0,01 | 1 |
| A16.09.016.003 | Сегментэктомия легкого. Операции декорткации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза    | 0,01 | 1 |
| A16.09.016.005 | Сегментэктомия легкого. Операции на единственном легком   | 0,01 | 1 |
| A16.09.010     | Лобэктомия  | 0,04 | 1 |
| A16.09.010.001 | Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе  | 0,05 | 1 |
| A16.09.010.004 | Лобэктомия. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы             | 0,05 | 1 |
| A16.09.010.003 | Лобэктомия. Операции декорткации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза                | 0,01 | 1 |

|                |  |      |   |
|----------------|--|------|---|
| A16.09.015     | Резекция легкого (более одной доли)  | 0,03 | 1 |
| A16.09.015.001 | Резекция легкого (более одной доли). Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе                            | 0,05 | 1 |
| A16.09.015.003 | Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы | 0,06 | 1 |
| A16.09.015.002 | Резекция легкого (более одной доли). Операции декорткации легких, пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза    | 0,01 | 1 |
| A16.09.014     | Пневмонэктомия   | 0,1  | 1 |
| A16.09.014.001 | Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе   | 0,15 | 1 |
| A16.09.019.001 | Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы                      | 0,15 | 1 |
| A16.09.018.001 | Пластика бронха. Реконструктивные операции на трахее и бронхах   | 0,01 | 1 |
| A16.09.020.001 | Экстраплевральный пневмолиз. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы         | 0,02 | 1 |

| Фармако-терапевтическая группа               | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|----------------|--|--------------------|---------|-----------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций |                |  | 1                  |         |           |
| Противотуберкулезные препараты               |                |  | 1                  |         |           |
|  |                | Стрептомицин                               | 0,01               | 1 г     | 90 г      |
|  |                | Изониазид                                  | 0,3                | 0,6 г   | 54 г      |
|  |                | Рифампицин                                 | 0,1                | 0,45 г  | 40,5 г    |
|  |                | Рифабутин                                  | 0,1                | 0,45 г  | 40,5 г    |
|  |                | Пиразинамид                                | 0,6                | 1,5 г   | 135 г     |

|  |  |      |        |        |
|--|--|------|--------|--------|
|  | Аминосалициловая кислота                       | 0,6  | 12 г   | 126 г  |
|  | Этионамид                                      | 0,4  | 0,75 г | 67,5 г |
|  | Протионамид                                    | 0,4  | 0,75 г | 67,5 г |
|  | Этамбутол                                      | 0,3  | 1,2 г  | 108 г  |
|  | Циклосерин                                     | 0,5  | 0,75 г | 67,5 г |
|  | Антибактериальные средства                     | 1    |        |        |
|  | Офлоксацин                                     | 0,1  | 0,4 г  | 36 г   |
|  | Ципрофлоксацин                                 | 0,1  | 0,5 г  | 45 г   |
|  | Моксифлоксацин                                 | 0,1  | 0,4 г  | 36 г   |
|  | Левифлоксацин                                  | 0,4  | 0,5 г  | 45 г   |
|  | Амикацин                                       | 0,2  | 1 г    | 90 г   |
|  | Канамицин                                      | 0,01 | 1 г    | 90 г   |
|  | Капреомицин                                    | 0,7  | 1 г    | 90 г   |
|  | Ломефлоксацин                                  | 0,1  | 0,5 г  | 45 г   |
|  | Цефоперазон                                    | 0,3  | 1 г    | 40 г   |
|  | Цефотаксим                                     | 0,6  | 1 г    | 20 г   |
|  | Спарфлоксацин                                  | 0,1  | 0,4 г  | 24 г   |
|  | Азитромицин                                    | 0,3  | 0,5 г  | 6 г    |
|  | Кларитромицин                                  | 0,3  | 0,5 г  | 6 г    |
|  | Меропенем                                      | 0,25 | 0,5 г  | 14 г   |
|  | Имипенем + Цисластатин натрия                  | 0,25 | 0,5 г  | 14 г   |
|  | Противопрозоидные и противомаларийные средства | 0,8  |        |        |

|                             |   |      |                |               |
|-----------------------------|---|------|----------------|---------------|
|                             | Метронидазол  | 1    | 1 г            | 10 г          |
|                             | Противогрибковые средства                           | 0,8  |                |               |
|                             | Флуконазол  | 0,25 | 0,4 г          | 4 г           |
|                             | Кетоконазол   | 0,25 | 0,4 г          | 4 г           |
|                             | Нистатин  | 0,25 | 1,5<br>млн. ЕД | 15<br>млн. ЕД |
|                             | Итраконазол   | 0,25 | 0,2 г          | 2 г           |
|                             | Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 1    |                |               |
|                             | Бифидумбактерии бифидум                             | 1    | 30 доз         | 300 доз       |
| Средства, влияющие на кровь |   | 1    |                |               |
|                             | Антикоагулянты                                      | 1    |                |               |
|                             | Гепарин натрия                                      | 0,5  | 20000<br>МЕ    | 100000<br>МЕ  |
|                             | Эноксапарин натрия                                  | 0,25 | 40 мг          | 400 мг        |
|                             | Надропарин кальция                                  | 0,25 | 0,3 мг         | 3 мг          |
|                             | Растворы и плазмозаменители                         | 1    |                |               |
|                             | Декстроза   | 0,3  | 500 мл         | 15 л          |
|                             | Гидроксиэтилкрахмал                                 | 0,7  | 250 мл         | 5 л           |
|                             | Препараты плазмы                                    | 1    |                |               |
|                             | Альбумин  | 0,7  | 200 мл         | 3 л           |
|                             | Декстран  | 0,3  | 400 мл         | 3 л           |
| Анестетики, миорелаксанты   |   | 1    |                |               |
|                             | Средства для наркоза                                | 1    |                |               |
|                             | Азота закись  | 0,9  | 25 л           | 25 л          |
|                             | Галотан   | 0,3  | 50 мл          | 50 мл         |

|   |   |     |        |        |
|---|---|-----|--------|--------|
|   | Кетамин   | 0,5 | 400 мг | 400 мг |
|   | Тиопентал натрия  | 0,5 | 500 мг | 500 мг |
|   | Гексобарбитал   | 0,5 | 500 мг | 500 мг |
|   | Пропофол  | 0,8 | 800 мг | 800 мг |
|   | Миорелаксанты   | 1   |        |        |
|   | Атракурия бесилаг   | 0,1 | 100 мг | 100 мг |
|   | Суксаметония бромид,<br>хлорид и йодид                                    | 0,9 | 200 мг | 200 мг |
|   | Пипекурония бромид  | 0,7 | 12 мг  | 12 мг  |
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры |   | 1   |        |        |
|   | Наркотические анальгетики   | 1   |        |        |
|   | Фентанил  | 1   | 0,5 мг | 0,5 мг |
|   | Тримеперидин  | 0,5 | 80 мг  | 240 мг |
|   | Морфин  | 0,3 | 30 мг  | 90 мг  |
|   | Трамадол  | 0,2 | 200 мг | 1 г    |
|   | Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1   |        |        |
|   | Ацетилсалициловая кислота   | 0,2 | 500 мг | 15 г   |
|   | Диклофенак  | 0,3 | 75 мг  | 1,5 г  |
|   | Парацетамол   | 0,3 | 500 мг | 15 г   |
|   | Кеторолак   | 0,3 | 10 мг  | 300 мг |
|   | Метамизол натрия  | 0,1 | 500 мг | 15 г   |
| Средства, влияющие на центральную нервную систему   |   | 0,9 |        |        |

|  |                   |      |            |             |
|--|-------------------|------|------------|-------------|
| Средства для лечения<br>алкоголизма и наркомании   |                   | 0,2  |            |             |
|  | Налоксон          | 1    | 40 мг      | 40 мг       |
| Антипсихотические средства   |                   | 0,4  |            |             |
|  | Дроперидол        | 1    | 5 мг       | 25 мг       |
| Анксиолитики (транквилизаторы)   |                   | 1    |            |             |
|  | Диазепам          | 0,5  | 10 мг      | 20 мг       |
|  | Мидазолам         | 0,5  | 15 мг      | 30 мг       |
| Средства для лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта                                   |                   | 1    |            |             |
| Спазмолитические средства  |                   | 0,9  |            |             |
|  | Атропин           | 1    | 1 мг       | 1 мг        |
| Гепатопротекторы   |                   | 1    |            |             |
|  | Адеметионин       | 0,6  | 400 мг     | 8000 мг     |
|  | Тиоктовая кислота | 0,4  | 300 мг     | 9000 мг     |
| Панкреатические энзимы   |                   | 0,4  |            |             |
|  | Панкреатин        | 1    | 1500<br>ЕД | 45000<br>ЕД |
| Средства, влияющие на органы дыхания   |                   | 1    |            |             |
| Противоастматические средства  |                   | 1    |            |             |
|  | Фенотерол         | 0,33 | 300 мкг    | 450 мг      |
|  | Сальбутамол       | 0,33 | 1,4 мг     | 42 мг       |
|  | Ипратропия бромид | 0,33 | 120 мкг    | 3600<br>мкг |
| Прочие средства для лечения<br>заболеваний органов дыхания, не<br>обозначенные в других рубриках |                   | 0,9  |            |             |
|  | Ацетилцистеин     | 1    | 1 г        | 30 г        |

|  |               |      |        |        |
|--|---------------|------|--------|--------|
| Средства для лечения аллергических реакций                   |               | 1    |        |        |
| Антигистаминные средства                                     |               | 1    |        |        |
|  | Хлоропирамин  | 0,25 | 60 мг  | 300 мг |
|  | Дифенгидрамин | 0,25 | 30 мг  | 150 мг |
|  | Клемастин     | 0,25 | 2 мг   | 10 мг  |
|  | Мебгидролин   | 0,2  | 300 мг | 1,5 г  |
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему            |               | 0,9  |        |        |
| Вазопрессорные средства                                      |               | 0,1  |        |        |
|  | Эпинефрин     | 0,01 | 1 мг   | 3 мг   |
|  | Допамин       | 0,01 | 200 мг | 600 мг |
|  | Добутамин     | 0,02 | 250 мг | 750 мг |
|  | Норэпинефрин  | 0,01 | 2 мг   | 4 мг   |
| Противоаритмические средства                                 |               | 0,2  |        |        |
|  | Атенолол      | 0,5  | 50 мг  | 500 мг |
|  | Пропранолол   | 0,5  | 40 мг  | 800 мг |
| Сердечные гликозиды  |               | 0,8  |        |        |
|  | Дигоксин      | 0,5  | 0,5 мг | 5 мг   |
|  | Строфантин    | 0,5  | 1 мг   | 5 мг   |
| Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей |               | 0,6  |        |        |
| Диуретики  |               | 1    |        |        |
|  | Спиронолактон | 0,6  | 25 мг  | 500 мг |
|  | Триамтерен    | 0,2  | 25 мг  | 500 мг |
|  | Фуросемид     | 0,2  | 40 мг  | 400 мг |

|   |   |     |         |           |
|---|---|-----|---------|-----------|
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания |   | 1   |         |           |
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия                             |   | 1   |         |           |
|   | Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1   | 500 мл  | 15 л      |
|   | Натрия хлорид                                   | 1   | 500 мл  | 15 л      |
| Питательные смеси   |   | 0,8 |         |           |
|   | Смеси для парентерального питания               | 1   | 500 мл  | 5 л       |
| Аминокислоты  |   | 0,9 |         |           |
|   | Метионин  | 1   | 3 г     | 60 г      |
| Витамины и минералы   |   | 1   |         |           |
| Витамины  |   | 1   |         |           |
|   | Тиамин  | 0,3 | 50 мг   | 4500 мг   |
|   | Пиридоксин                                      | 0,9 | 50 мг   | 4500 мг   |
|   | Цианокобаламин                                  | 0,3 | 500 мкг | 45000 мкг |
|   | Аскорбиновая кислота                            | 0,9 | 500 мг  | 45 г      |

-----  
 <\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.  
 <\*> Ориентировочная дневная доза.  
 <\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

#### ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

| Наименование                          | ОДД <***> | ЭКД <***> |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Смеси для энтерального питания        | 1 л       | 8 л       |
| Смеси для специализированного питания | 1 л       | 8 л       |

#### КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

| Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|--------------|------------------------|--------------------|
|              |                        |                    |



---

|                                     |     |        |
|-------------------------------------|-----|--------|
| Плазма свежемороженая из дозы крови | 0,8 | 4 дозы |
| Эритроцитная масса                  | 0,1 | 1 доза |

---